

NOVA-EF


Alumīnija reste ar filtru

Rokasgrāmata



Satura rādītājs

Apraksts	3
Izmēri	4
Pasūtījuma Nr	5
Tehniskie parametri	6
Uzstādīšana	19
Pārvadāšana, uzglabāšana un ekspluatācija	22
Papildinājums	23



Apraksts

NOVA-EF ir ventilācijas reste ar filtru, sienu vai griestu uzstādīšanai birojos, dzīvojamās telpās vai viesnīcās. Tas ir paredzēts gaisa nosūkšanai galvenokārt gaisa atkārtotas cirkulācijas sistēmās ar fankoiliem.


Priekšrocības

- Zema pretestība un augsta gaisa plūsmas jauda
- Augsta stabilitāte un drošība visu pieejamo izmēru uzstādīšanai un darbībai sienās un griestos
- Lai ātri un ērti piekļūtu filtra ieliktnim tīrīšanai un apkopei, nav nepieciešami instrumenti

Dizains

NOVA-EF sastāv no divām galvenajām daļām. Sienas vai griestu stiprinājuma rāmis no cinkota tērauda ar noņemamu sietu un filtra ielaidumu. Noņemamā priekšējā reste ar anodēta alumīnija rāmi un fiksēto metāla režģi ar brīvo laukumu vairāk nekā 90%. Filtrs klasē "coarse 65%" ir pieejams bez instrumentiem. Šim nolūkam var viegli atvērt vai noņemt priekšējo režģi, kuru rāmī tur atsperes skavas.

Izmēri



Apzīmējumi

- 1 Restes rāmis
- 2a Reste
- 3 Filtrs — klase Coarse 65%
- 4 Montāžas rāmis

NOVA-EF-...																
m (kg)	L (mm)															
	200	225	300	325	400	425	500	525	600	625	800	825	1000	1025	1200	1225
H (mm)	100	0,3	-	0,4	-	0,5	-	0,6	-	0,7	-	0,9	-	1,1	-	1,3
	125	-	0,4	-	0,6	-	0,8	-	0,9	-	1,0	-	-	-	1,3	1,5
	150	0,4	-	0,7	-	0,8	-	1,0	-	1,1	-	1,1	-	1,7	-	1,8
	200	0,5	-	0,9	-	1,1	-	1,3	-	1,5	-	1,9	-	2,1	-	2,2
	225	-	0,6	-	0,9	-	1,3	-	1,5	-	1,6	-	1,8	-	2,3	2,5
	300	-	-	1,1	-	1,4	-	1,6	-	1,8	-	2,2	-	2,7	2,8	-
	325	-	-	-	1,3	-	1,5	-	1,7	-	2,0	-	2,4	-	2,9	3,1
	400	-	-	-	-	1,6	-	1,9	-	2,2	-	2,6	-	3,1	3,2	-
	425	-	-	-	-	-	1,7	-	2,0	-	2,3	-	2,8	-	3,3	3,7
	500	-	-	-	-	-	-	2,2	-	2,5	-	2,8	-	3,8	4,0	-
	525	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	2,6	-	3,1	-	4,1	4,2
	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	4,3	-

Pasūtījuma Nr

Garums (mm) × Augstums (mm)

Pieejamās kategoriju kombinācijas skatiet kategoriju tabulā.

Virsmas apdare

SW Balts (RAL9003, spīdums 30%)

AN Anodēta alumīnija krāsa

Pasūtīšanas koda piemērs

NOVA-EF-500x200-SW


NOVA-EF restes izmērs 500 mm × 200 mm baltā krāsā (RAL9003).

Tehniskie parametri

Spiediena kritums un izstarotās skaņas jaudas līmenis, kas atkarīgs no gaisa plūsmas tilpuma.


NOVA-EF-200x100-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-200x150-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-200x200-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))



NOVA-EF-225x125-AN


Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))



Spiediena kritums un izstarotās skaņas jaudas līmenis, kas atkarīgs no gaisa plūsmas tilpuma.


NOVA-EF-225x225-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-300x100-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-300x150-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-300x200-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-300x300-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))



NOVA-EF-325x125-AN


Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))



Spiediena kritums un izstarotās skaņas jaudas līmenis, kas atkarīgs no gaisa plūsmas tilpuma.


NOVA-EF-325x225-AN

Spiediena kritums un A svētais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-325x325-AN

Spiediena kritums un A svētais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-400x100-AN

Spiediena kritums un A svētais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-400x150-AN

Spiediena kritums un A svētais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-400x200-AN

Spiediena kritums un A svētais skaņas jaudas līmenis (dB (A))



NOVA-EF-400x300-AN


Spiediena kritums un A svētais skaņas jaudas līmenis (dB (A))



Spiediena kritums un izstarotās skaņas jaudas līmenis, kas atkarīgs no gaisa plūsmas tilpuma.


NOVA-EF-400x400-AN

Spiediena kritums un A svētais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-425x125-AN

Spiediena kritums un A svētais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-425x225-AN

Spiediena kritums un A svētais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-425x325-AN

Spiediena kritums un A svētais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-425x425-AN

Spiediena kritums un A svētais skaņas jaudas līmenis (dB (A))



NOVA-EF-500x100-AN


Spiediena kritums un A svētais skaņas jaudas līmenis (dB (A))



Spiediena kritums un izstarotās skaņas jaudas līmenis, kas atkarīgs no gaisa plūsmas tilpuma.


NOVA-EF-500x150-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-500x200-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-500x300-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-500x400-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-500x500-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))



NOVA-EF-525x125-AN


Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))



Spiediena kritums un izstarotās skaņas jaudas līmenis, kas atkarīgs no gaisa plūsmas tilpuma.


NOVA-EF-525x225-AN

Spiediena kritums un A svētais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-525x325-AN

Spiediena kritums un A svētais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-525x425-AN

Spiediena kritums un A svētais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-525x525-AN

Spiediena kritums un A svētais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-600x100-AN

Spiediena kritums un A svētais skaņas jaudas līmenis (dB (A))



NOVA-EF-600x150-AN


Spiediena kritums un A svētais skaņas jaudas līmenis (dB (A))



Spiediena kritums un izstarotās skaņas jaudas līmenis, kas atkarīgs no gaisa plūsmas tilpuma.


NOVA-EF-600x200-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-600x300-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-600x400-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-600x500-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-625x125-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))



NOVA-EF-625x225-AN


Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))



Spiediena kritums un izstarotās skaņas jaudas līmenis, kas atkarīgs no gaisa plūsmas tilpuma.


NOVA-EF-625x325-AN

Spiediena kritums un A svētais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-625x425-AN

Spiediena kritums un A svētais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-625x525-AN

Spiediena kritums un A svētais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-800x100-AN

Spiediena kritums un A svētais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-800x150-AN

Spiediena kritums un A svētais skaņas jaudas līmenis (dB (A))



NOVA-EF-800x200-AN


Spiediena kritums un A svētais skaņas jaudas līmenis (dB (A))



Spiediena kritums un izstarotās skaņas jaudas līmenis, kas atkarīgs no gaisa plūsmas tilpuma.


NOVA-EF-800x300-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-800x400-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-800x500-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-825x125-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-825x225-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))



NOVA-EF-825x325-AN


Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))



Spiediena kritums un izstarotās skaņas jaudas līmenis, kas atkarīgs no gaisa plūsmas tilpuma.


NOVA-EF-825x425-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-825x525-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-1000x100-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-1000x150-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-1000x200-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))



NOVA-EF-1000x300-AN


Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))



Spiediena kritums un izstarotās skaņas jaudas līmenis, kas atkarīgs no gaisa plūsmas tilpuma.


NOVA-EF-1000x400-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-1000x500-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-1025x125-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-1025x225-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-1025x325-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))



NOVA-EF-1025x425-AN


Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))



Spiediena kritums un izstarotās skaņas jaudas līmenis, kas atkarīgs no gaisa plūsmas tilpuma.


NOVA-EF-1025x525-AN

Spiediena kritums un A svētais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-1200x100-AN

Spiediena kritums un A svētais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-1200x150-AN

Spiediena kritums un A svētais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-1200x200-AN

Spiediena kritums un A svētais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-1200x300-AN

Spiediena kritums un A svētais skaņas jaudas līmenis (dB (A))



NOVA-EF-1200x400-AN


Spiediena kritums un A svētais skaņas jaudas līmenis (dB (A))



Spiediena kritums un izstarotās skaņas jaudas līmenis, kas atkarīgs no gaisa plūsmas tilpuma.


NOVA-EF-1200x500-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-1225x125-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-1225x225-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-1225x325-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




NOVA-EF-1225x425-AN

Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))





NOVA-EF-1225x525-AN


Spiediena kritums un A svērtais skaņas jaudas līmenis (dB (A))




Uzstādīšana







Pārvadāšana, uzglabāšana un ekspluatācija



 °C -40°C ... +50°C

 % ≤ 95%



 °C -20°C ... +70°C

 % ≤ 95%

Papildinājums

Visas novirzes no šeit ietvertajām tehniskajām specifikācijām un noteikumiem jāapspriež ar ražotāju. Mēs paturam tiesības veikt jebkādas izmaiņas produktā bez iepriekšēja brīdinājuma, ja šīs izmaiņas neietekmē produkta kvalitāti un nepieciešamos parametrus.

Pašreizējā informācija par visiem produktiem ir pieejama vietnē design.systemair.com.

